


Pulvercoat®

LACK-REPAIR

FÜR PULVERBESCHICHTETE OBERFLÄCHEN



SORTIMENT

Lackstift 12 ml
Spraydose 150 ml
Spraydose 400 ml
Lackdose 1 Liter
Lackdose 5 Liter
Lackdose 20 Liter

FIX & FERTIG

Spezielle Nasslacke

Reparatur beschädigter pulverbeschichteter Oberflächen

Sie erhalten hierfür Ausbesserungslacke, die auf Grundlage Ihrer originalen pulverbeschichteten Musterbleche rezeptiert und gefertigt werden. Mit dem Einsatz einer hochmodernen Farbmessungseinrichtung werden Ihre Farb-Muster exakt ausgemessen und bilden so die Basis für eine genaue Rezeptur mit optimaler Farbtongenaugigkeit. Diese hochwertigen Reparaturlacke gibt es in verschiedenen Gebinden.

Der Lackstift ist der Klassiker in unserem Sortiment an individuell angepassten Ausbesserungslacken. Mit seinem Inhalt von etwa 12 ml ist er speziell für die schnelle Reparatur kleinerer Beschädigungen auf pulverbeschichteten Oberflächen geeignet.

Die Anpassung der von uns gelieferten Lacke erfolgt sowohl nach dem Farbton der pulverbeschichteten Vorlage als auch nach deren Glanzgrad und ggf. nach Oberflächenstruktur und Metallic-Effekten. Zum Einsatz kommen hochwertige, schnelltrocknende 1K-Acryllacke mit sehr guten Haftungseigenschaften auf verschiedenen Untergründen.

Sie erhalten auch Spraydosen zum Ausbessern größerer Flächen. Speziell für Metallic-Haus- und Sonderfarbtöne sehr gut geeignet.





SELBST GEMISCHT

Eigener Lackstift

Produzieren Sie Ihre eigenen Lackstifte zur Ausbesserung pulverbeschichteter Oberflächen - im Originalfarbton.

Mischen Sie eine kleine Menge Ihres Pulverlackes mit der neutralen Füllung unseres Tinktur-Lackstiftes. So erhalten Sie kurzfristig Ausbesserungslackstifte in jedem gewünschten Farbton analog zu Ihrer Original-Pulverbeschichtung.

Lackstift-Tinktur

mit Pinsel und Mischkugel
zum Anmischen mit Pulverlack
8 ml, VPE 30 Stück

Lackstift-Tinktur für Struktur-Pulverlacke


mit Pinsel und Mischkugel
zum Anmischen mit Pulverlack
8 ml, VPE 30 Stück



SO GEHT'S

Die Handgriffe

- Lackstift mit einer Hand halten und mit der anderen Hand den kompletten Verschluss-Stopfen mit kleinen, ruckartigen Bewegungen herausziehen.
- Verschlusskappe mit Lackpulver füllen und in den Lackstift einfüllen. Mit Lackstiftpinsel das Pulver ca. zwei Minuten gründlich in die Tinktur einrühren.
- Verschlussstopfen mit Verschlusskappe wieder auf die Hülse stecken und einpressen (evtl. mit Hammer einklopfen).






PULVERCOAT

Als offizieller Vertragspartner des Produzenten Iba Kimya vertreibt Pulvercoat dessen komplettes Produktportfolio im deutschen Sprachraum. Sie erhalten von uns ein außerordentlich großes Produktsortiment an modernen, hochleistungsfähigen Beschichtungspulvern. Durch unsere langjährige Erfahrung und das damit erworbene Know-how sind wir Ihr starker Partner und der Spezialist für Pulverlacke.

Im Umgang mit beschichteten Teilen kommt es oftmals zu Beschädigungen der Pulverbeschichtung. Die Reparaturen müssen schnell gehen und die Qualität darf nicht leiden. Für die schnelle professionelle Lackreparatur vor Ort haben wir hochdeckende, schnelltrocknende Ausbesserungslacke in verschiedenen Gebinden oder als Lackstifte mit den passenden Grundierungen im Sortiment. Gerne erstellen wir für professionelle Lackreparaturen individuelle Lackierspezifikationen.



Pulvercoat Vertrieb e. K.
Felix-Dahn-Straße 29
70597 Stuttgart
Tel +49 711 67 42 87 30
Fax +49 711 67 42 87 31
info@pulvercoat.de
www.pulvercoat.de

