



smart coatings for life

LACK-REPAIR für KTL-Beschichtungen aus der Spraydose

Schnelle Reparatur im Prozess

Professionelles Lackreparatursystem

Kein Entlacken und Neubeschichten

Originallack aus der Dose







Originallack aus der Dose Reparaturlack, schwarz 2K KTL Art.-Nr. 680 028



Lohnbeschichter

Automotive

Industrie

Landmaschinen

LACK-REPAIR

für KTL-Beschichtungen

KTL ist ein Standardverfahren und wird serienmäßig in der Automobil-/ Nutzfahrzeug- und Landmaschinenbranche eingesetzt. Zunehmend wird es auch in der Industrie erfolgreich verwendet. Hier dient die KTL-Beschichtung meist als Grundierung für einen ausgezeichneten Korrosionsschutz. Anschließend werden die KTL-grundierten Teile mit Pulver- oder Nasslack beschichtet.

Beim Handling im Betrieb kann es zu kleinen Beschädigungen oder Fehlstellen kommen, die bisher aufwendig beseitigt werden müssen. Schnell, einfach und professionell können Sie Schäden bei gängigen Schwarz-KTL-Typen mit unserem Lack-Repair-Aerosolsystem beheben. Die Spraydose ist mit der Originalfarbe der Werksbeschichtung befüllt, sodass Farb- und Glanzton exakt mit der KTL-Deckschicht übereinstimmen.

Die Vorteile der Lack-Repair-Technologie

- Einfache Verarbeitung mit professionellem Lackierergebnis
- Isolierung von Durchschliff- oder anderen Fehlstellen
- Sehr gute Haftung auf Schwarz-KTL, schnelle Trocknung
- Minimaler Spritznebel
- Hitzeresistent (200° C / 25 Min.)
- Mit 2K- oder Pulverlacken überlackierbar

Haben Sie Fragen? Nehmen Sie gerne Kontakt auf.



Pulvercoat Vertrieb e.K. Felix-Dahn-Str. 29 70597 Stuttgart

www.pulvercoat.de

Wolfram Alber Geschäftsführer

Tel +49 711 67 42 87 30 Fax +49 711 67 42 87 31 info@pulvercoat.de



